

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016 ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513
тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710068

Адрес места осуществления деятельности:

Тургенева ул., д. 3а, Советск, 238755

07.04.2025. 10:25ч.

дата, время

г. Советск, ул. Тимирязева д. 20

адрес места обследования

АКТ

санитарно – эпидемиологического обследования № А.25.439.К.Д.23.

Мною, врачом по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Советск» Партиным Р.С., в присутствии директора МАОУ «Лицей № 5» Беседа Г.Н., проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества используемого для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «Лицей № 5», по адресу: РФ, Калининградская область, г. Советск, ул. Тимирязева, д.20, на основании заявления от 28.03.2025 № 06/2147-25.

Юридический адрес заявителя: РФ, Калининградская область, г. Советск, ул. Тимирязева, д.20.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

При обследовании предоставлены и рассмотрены следующие документы:

- пояснительная записка: о количестве оздоровительных смен, календарном времени работы смены, режиме дня, о количестве детей в смене;

Копии документов:

- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-25-33790099 от 12.03.2025;
- свидетельство о гос. регистрации права на оперативное управление (здание по адресу: г. Советск, ул. Тимирязева, д. 20) № 016766 серия 39-АБ от 28.02.2012г.;
- устав от 28.12.2016;
- приказ МАОУ «Лицей №5» от 10.03.2025 № 119 «Об организации пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летней кампании в 2025 году»;
- поэтажный план эксплуатации здания- г. Советск, ул. Тимирязева, д.20;
- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 39.КС.15.000.М.000287.04.22 от 28.04.2022г., выдано МАОУ «Лицей № 5»;
- санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность медицинского кабинета ГБУЗ КО «Советская ЦГБ» в МАОУ «Лицей № 5» № 39.КС.08.000.М.001014.07.13 от 19.07.2013;
- штатное расписание;
- план помещений пищеблока МАОУ «Лицей №5»;
- перечень кухонного инвентаря, оборудования;

- список поставщиков сырья, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды для столовых образовательных учреждений на период 2025г.;
- договор поставки продуктов питания (питьевой воды) МАОУ «Лицей №5» от 21.03.2025 с ИП Шушлебин Ю.Н.;
- разработанная и утвержденная организатором питания ООО «БалтСервис» программа производственного и технического контроля за производством продукции общественного питания от 01.01.2025;
- примерное меню на 14 дней для оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2025г.;
- паспорт вентиляционной системы пищеблока (№В1);
- договор на техническое обслуживание систем вентиляции с ИП Лошик В.В. №5/01-25 от 10.01.2025; акт обследования ИП Лошик В.В. вентиляционных установок и кондиционирования воздуха от 10.03.2025;
- соглашение о намерениях по заключению договора на оказание услуг по организации питания детей в летнем лагере с дневным пребыванием от 17.03.2025 с ООО «БалтСервис»;
- договор о проведении акарицидной (противоклещевой) обработке территории МО «Советский городской округ», в т.ч. территории МАОУ «Лицей № 5» от 03.03.2025 № 03/03/2025-1 ООО «Дезконтроль с МБУ «Благоустройство» (лицензия на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № 39.КС.03.003.Л.000005.10.24 от 18.10.2024); акт ООО «Дезконтроль» об оказании услуг по акарицидной обработке территории Советского городского округа, в т.ч. МАОУ «Лицей № 5» от 15.03.2025 № 449;
- договор на организацию медицинского обслуживания в период летней оздоровительной кампании 2025г. с ГБУЗ КО «Советская ЦГБ» от 21.03.2025;
- план помещений медицинского кабинета МАОУ «Лицей №5»;
- договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для нужд МАОУ «Лицей №5» № 220601044 от 27.01.2025 с ГП КО «ЕСОО» (г. Калининград);
- договор на утилизацию люминесцентных ламп (отходы потребления) № 384/21 от 28.07.2021г. МАОУ «Лицей №5» с ООО «Золотой ресурс» (г. Калининград), пролонгирован;
- договор на дератизацию № 363 от 09.01.2025 МАОУ «Лицей №5» с ООО «БАЛТДЕЗУС» (лицензия на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № 39.КС.01.003.Л.000006.10.24 от 21.10.2024);
- договор на холодное водоснабжение и водоотведение № 205 от 09.01.2025 МАОУ «Лицей №5» с МП ПУ «Водоканал»;
- акт испытаний спортивного оборудования в спортивном зале и на площадках на базе МАОУ «Лицей №5» от 20.03.2025;
- акт проверки состояния технологического оборудования пищеблока от 30.08.2024, выполненный ООО «БалтСервис»;
- протоколы лабораторных исследований воды питьевой водопроводной №№ 39-00-23/02941-25, 39-00-23/02941-25.В, 39-00-23/02942-25, 39-00-23/02942-25.В от 09.04.2025, выполненные ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Советск» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21ПК70).

При выполнении обследования установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период летних каникул предполагается организовать на базе МАОУ «Лицей №5» по адресу: Калининградская область, город Советск, ул. Тимирязева, д. 20, на основании приказа МАОУ «Лицей №5» от 10.03.2025 № 119 «Об организации пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летней кампании в 2025 году».

Количество смен – одна: с 02.06.2025 по 27.06.2025 (1 смена), продолжительность смены - 21 день (исключая праздничный день - 12 июня, выходные – воскресенье, 13.06.25г). Количество детей в 1 смену – 225 человек (9 отрядов по 25 человек). Обучающихся 1-4 классов-150 человек (6 отрядов), старших школьников - 75 человек (3 отряда).

Пребывание детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием предусмотрено с 8.30 до 14.30 часов с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед) без дневного сна (п. 1.9. СП 2.4.3648-20).

Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, имеется возможность проведения бесконтактной термометрии (приобретено 2 бесконтактных инфракрасных термометра Berrcom JXB-178, MD-33520).

Характеристика территории оздоровительного учреждения:

Предусмотрено, что оздоровительное учреждение будет использовать на территории учреждения 2 зоны: физкультурно-спортивную и хозяйственную. Физкультурно-спортивная зона подразделена на площадки для игры в футбол, баскетбол (с полимерным покрытием), оборудована беговая дорожка (с полимерным покрытием), оборудован гимнастический комплекс: установлены турники, рукоходы, лестницы. Все спортивное оборудование в исправном состоянии (п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20). Представлен акт о проверке спортивного инвентаря, оборудования, спортивных объектов МАОУ «Лицей № 5» от 20.03.2025.

Хозяйственная зона располагается со стороны пищеблока и имеет въезд с улицы. Для сбора твердых бытовых отходов и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудована бетонированная площадка, размеры которой превышают площадь основания контейнера по периметру во все стороны. На площадке установлено 2 контейнера объемом 1,1 м³ с крышкой, (п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20). Площадка оборудована с 3-х сторон ветронепроницаемым ограждением, высотой превышающей высоту контейнера. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется ГП КО «ЕСОО» по договору № 220601044 от 27.01.2025.

Питьевой режим будет организован в помещениях классов бутилированной питьевой водой в расфасовке 5 литров. Посуда (стаканы) одноразовая, для использованных стаканов установлены педальные урны с мусорным пакетом внутри (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20). Поставка бутилированной питьевой воды осуществляется по договору поставки продуктов питания (питьевой воды) от 21.03.2025 с ИП Шущлебин Ю.Н.

Водоснабжение: централизованное, холодное и горячее от городских сетей. Резервное горячее водоснабжение от электробойлеров.

Согласно результатам протоколов лабораторных исследований воды питьевой водопроводной №№ 39-00-23/02941-25, 39-00-23/02941-25.В, 39-00-23/02942-25, 39-00-23/02942-25.В от 09.04.2025, выполненных ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Советск», качество воды по микробиологическим, органолептическим, физико-химическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

Канализование: централизованное, в городские сети.

Отопление: центральное от городских теплосетей. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Освещение: естественное, левостороннее, осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено потолочными светильниками с люминесцентными лампами в защитной арматуре (п. 2.8.5, п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Представлен договор на утилизацию люминесцентных ламп, заключен с ООО «Золотой ресурс» № 384/21 от 28.07.2021, с пролонгированным действием на 2025 год.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи). Для предотвращения залета насекомых окна оснащены москитными сетками (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Вентиляция: в помещениях пребывания детей приток неорганизованный через форточки и дверные проемы. На пищеблоке оборудована механическая вытяжная вентиляция. Представлен паспорт вентиляционной системы (№ В1).

Имеется договор на техническое обслуживание систем вентиляции с ИП Лошик В.В. №5/01-25 от 10.01.2025 и акт обследования ИП Лошик В.В. вентиляционных установок и кондиционирования воздуха от 10.03.2025- техническое состояние установок: исправны.

Набор помещений оздоровительного лагеря:

Для организации и осуществления оздоровления детей планируется использовать следующие помещения МАОУ «Лицей №5»: 10 учебных классов (площадью от 35,0 м² до 50,0 м²), спортивный зал- 305 м², актовый зал- 83,4 м², школьную столовую на 120 посадочных мест, гардеробную, 2 санузла для мальчиков и девочек. Помещения оздоровительного учреждения расположены на 1-ом и 2-ом этажах здания.

Для дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей приобретено три ультрафиолетовых бактерицидных передвижных облучателя- рециркулятора воздуха «ДЕЗАР-4» ОРУБп-3-3-КРОНТ (п.3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Продолжительность занятий кружков и спортивных секций для детей до 7 лет - 30 минут, для детей старше 7 лет – 45 минут. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия будут проводиться на территории и в помещениях лицея.

Хранение, обработка уборочного инвентаря и приготовление дезрастворов предусмотрено в специально выделенном для этих целей помещении, оборудованном поддоном с подводом горячей и холодной воды (п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20). Для уборки вода в ведра набирается в туалетных комнатах. Хранение моющих и дезинфицирующих средств (в таре производителя, снабженной этикеткой) осуществляется в закрывающихся шкафах. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются (п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20).

Уборочного инвентаря, мерных емкостей для разведения дезинфицирующих средств имеется в достаточном количестве. Емкости для хранения рабочих растворов дезинфицирующих средств снабжены плотно прилегающими крышками.

Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, в специально выделенных местах в санузлах (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Влажная уборка предусмотрена по графику: текущая - ежедневно, генеральная - 1 раз в неделю, силами технического персонала учреждения (п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20).

Условия для соблюдения правил личной гигиены:

В санузлах количество санитарных приборов соответствует расчету: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков (СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.4.).

В санузлах установлены мусорные ведра, жидкое мыло, держатели с туалетной бумагой и бумажными полотенцами, электрополотенца; также в санузлах имеются уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства (сертификаты соответствия и инструкция по применению имеются), ершики для мытья санитарных приборов.

Характеристика медицинского обслуживания:

Медицинское обслуживание будет осуществляться ГБУЗ КО «Советская ЦГБ» согласно договора на организацию медицинского обслуживания в период летней оздоровительной кампании 2025г. № б/н от 21.03.2025, санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность медицинского кабинета ГБУЗ КО «Советская ЦГБ» в МАОУ «Лицей № 5», по адресу: город Советск, улица Тимирязева, д.20, № 39.КС.08.000.М.001014.07.13 от 19.07.2013.

Медпункт школы имеет набор помещений: кабинет приема (1 стол, стулья, кушетка, раковина для мытья рук, педальное ведро, ростомер, весы, динамометр, спирограф, бактерицидная лампа); процедурный кабинет (2 манипуляционных столика, шкафы для медикаментов, холодильник, кушетка, раковина для мытья рук, электробойлер, бактерицидная лампа).

Медикаментами обеспечены в достаточном количестве, аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована, сроки годности лекарственных средств соблюдаются. Для оценки эффективности оздоровления детей в медкабинете имеются ростомер, весы, спирограф, динамометр.

Организация питания:

Питание детей будет осуществляться в столовой МАОУ «Лицей № 5». В столовой имеется отдельный вход для детей, загрузка сырья производится со стороны хозяйственного двора. Предусмотрена организация 2-х разового питания (завтрак, обед).

Характеристика столовой: количество посадочных мест - 120, обеспеченность мебелью 100%. Планируется питание детей в 2 захода.

Вход в обеденный зал оборудован 3 раковинами для рук с дозаторами для жидкого мыла, электрополотенцами.

В обеденном зале столовой имеется линия раздачи. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Набор помещений пищеблока:

- обеденный зал (установлены: обеденные столы, стулья);
- линия раздачи (установлены: мармиты 1, 2, 3-х блюд, стол для хлеба, металлический шкаф для хранения хлеба холодильный шкаф для готовой продукции);
- горячий цех (установлены: 2 электросковороды, 2 (две) 4-х конфорочных электроплиты, 1 пекарский шкаф, 1 пароконвектомат, 2 производственных стола для готовой и 2 производственных стола для сырой продукции, раковина для мытья рук); Выделен производственный участок для приготовления холодных закусок (установлены: 1 моечная ванна, 1 овощерезка, разделочные столы, бактерицидная установка (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20);
- цех предварительной обработки сырой продукции (установлены: 2 моечные ванны для обработки продукции, раковина для мытья рук, разделочные столы, стол-тележка, 1 эл. мясорубка, 2 холодильника для продукции); выделены производственные участки для обработки яиц, мяса, рыбы, овощей;
- склад для хранения овощей (установлены: стеллажи, подтоварники);
- для хранения продукции (установлены: 1 холодильный шкаф и 2 отдельные морозильные камеры);
- моечная столовой и кухонной посуды (установлены: 1 посудомоечная машина, стеллажи для просушивания столовой и кухонной посуды, 5 ванн для замачивания столовой посуды, 1 большая ванна для мытья кухонной посуды, 1 раковина для мытья рук);
- подсобное помещение.

Все производственные цеха оборудованы необходимым количеством технологического и холодильного оборудования, производственных столов, моечных ванн. Представлен акт проверки состояния технологического оборудования пищеблока от 30.08.2024, выполненный ООО «БалтСервис» (техническое состояние - исправно).

В настоящее время услуги организации питания по договору в МАОУ «Лицей № 5» оказывает ООО «БалтСервис». Представлено примерное меню для организации питания детей в оздоровительном учреждении. Договор с организатором питания планируется заключить после проведения процедуры котировки (представлено соглашение с ООО «БалтСервис» о намерениях по заключению договора на оказание услуг по организации питания детей в летнем лагере с дневным пребыванием 17.03.2025). Представлена программа производственного и технического контроля за производством продукции общественного питания от 01.01.2025, разработанная и утвержденная организатором питания ООО «БалтСервис».

Укомплектованность штатов в оздоровительном учреждении сотрудников МАОУ «Лицей № 5»: начальник лагеря – 1 чел., воспитатели – 20 чел., техперсонал (уборщики служебных помещений) – 2 чел., медицинский работник – 1 чел. (по договору с ГБУЗ КО «Советская ЦГБ»);

Мероприятия по дератизации и дезинсекции:

Представлен договор на дератизацию № 363 от 09.01.2025 МАОУ «Лицей №5» с ООО «БАЛТДЕЗУС» (лицензия на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № 39.КС.01.003.Л.000006.10.24 от 21.10.2024).

На проведение акарицидной обработки территории представлен договор о проведении акарицидной (противоклещевой) обработке территории МО «Советский городской округ», в т.ч. территории МАОУ «Лицей № 5» от 03.03.2025 № 03/03/2025-1 ООО «Дезконтроль с МБУ «Благоустройство» (лицензия на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № 39.КС.03.003.Л.000005.10.24 от 18.10.2024) и акт ООО «Дезконтроль» об оказании услуг по акарицидной обработке территории Советского городского округа, в т.ч. МАОУ «Лицей № 5» от 15.03.2025 № 449.

Все технологические и вентиляционные отверстия закрыты металлической сеткой (места ввода инженерных коммуникаций, места примыкания пола к стенам), заделаны цементным раствором. На момент обследования субъективных признаков наличия грызунов (свежие погрызы, помет, жилые норы) не обнаружено.

Врач по общей гигиене _____ Р.С. Партин

С актом ознакомлен:

Директор МАОУ «Лицей № 5» _____ Г.Н. Беседа